

Situatie privind neinchiderile procentuale corespunzatoare bilantului energiei electrice
livrate pe PE cu dezechilibre PRE pe interval de decontare pentru luna Septembrie 2024

	%																															
Interval>Data	01.09.2024	02.09.2024	03.09.2024	04.09.2024	05.09.2024	06.09.2024	07.09.2024	08.09.2024	09.09.2024	10.09.2024	11.09.2024	12.09.2024	13.09.2024	14.09.2024	15.09.2024	16.09.2024	17.09.2024	18.09.2024	19.09.2024	20.09.2024	21.09.2024	22.09.2024	23.09.2024	24.09.2024	25.09.2024	26.09.2024	27.09.2024	28.09.2024	29.09.2024	30.09.2024		
INT001	0.02	0.14	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01		
INT002	0.01	0.14	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	
INT003	0.01	0.15	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	
INT004	0.02	0.16	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	
INT005	0.02	0.16	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.00	
INT006	0.02	0.16	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	
INT007	0.02	0.16	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	
INT008	0.01	0.16	-0.01	0.00	0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	
INT009	0.01	0.17	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	
INT010	0.00	0.14	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	
INT011	0.02	0.16	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.01	
INT012	0.02	0.14	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	
INT013	0.03	0.03	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
INT014	0.01	0.16	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.01	
INT015	0.02	0.14	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	
INT016	0.02	0.16	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
INT017	0.02	0.15	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.02	0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	
INT018	0.02	0.16	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	
INT019	0.02	0.13	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	
INT020	0.02	0.13	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
INT021	0.02	0.12	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.02	-0.01	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	
INT022	0.02	0.12	0.00	-0.02	0.01	-0.02	-0.02	0.01	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.02	0.00	0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	
INT023	0.02	0.12	-0.01	0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	
INT024	0.00	0.12	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
INT025	0.03	0.12	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	
INT026	0.02	0.11	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	
INT027	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	
INT028	0.01	0.06	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01													