



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice  
Transelectrica SA - Strada Ghent nr 2-4, cod poștal 030780, sector 3, București  
România. Nr. înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40M/0002/2000, Cod unic  
de înregistrare 13228043, Telefon +4021 303 80 11, Fax +4021 303 80 10  
www.transelectrica.ro

**Comisii de analiza a contestațiilor privind Decontarea Lunară pentru Piața de Echilibrare  
Domnului Gheorghe VIȘAN - Președinte Comisie**

**Referitor la: contestația BRIDGECONSTRUCT SRL pentru luna noiembrie 2015 transmisă  
prin adresa C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (Direcția Comercială) nr. 062 / 09.02.2016**

În urma analizei contestației participantului BRIDGECONSTRUCT SRL din data de  
9.02.2016, înregistrată la C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. (Direcția Comercială) cu nr. 5400/10.02.2016  
pentru unitatea dispecerizabilă CUDALBI au rezultat următoarele:

- Contestația se referă la contravaloarea dezechilibrului de la notificare pentru luna  
noiembrie 2015, ca urmare a valorilor măsurate transmise cronat de Electrica Distribuție  
Muntenia Nord;
- În data de 9.12.2015 OPE a primit de la OMEPA valorile măsurate aferente unităților  
dispecerizabile pentru luna noiembrie 2015;
- Valorile măsurate aferente unităților dispecerizabile primite de la OMEPA au fost  
încărcate în platforma informatică a PE și s-au transmis Notele Lunare de Regularizare  
către PPE, în vederea contestării acestora până în data de 14.12.2015;
- nu au fost primite contestații de la BRIDGECONSTRUCT SRL pentru luna noiembrie  
2015, astfel încât au fost transmise Notele Lunare de Regularizare către ODPE.

Solicitarea participantului BRIDGECONSTRUCT SRL presupune primirea de la OMEPA a  
valorilor măsurate corectate pentru unitatea dispecerizabilă CUDALBI și reluarea procesului de  
decontare în piața de echilibrare.

Cu deosebită considerație,

Director UNO-DEN  
Virgiliu IVAN

Director Direcție Operativă  
Mihai CREMENESCU

Întocmit

Manager OPE  
Mircea Marius ANTON

Șef serviciu operare  
Mihaela CONDOVICI

