

13866/05.11.2019


CAIET DE SARCINI

**Servicii de eliminare deșeuri periculoase rezultate din separatoarele de ulei
de la cuvele de retenție ale transformatoarelor, autotransformatoarelor
și bobinelor de compensare ale S.T. Craiova**

**APROBAT,
DIRECTOR
Mihail NEATU**



Verificat,
Șef SCMSSM
Laurențiu VIERU



Avizat,

Consilier juridic

05.11.2019



Întocmit,
Instructor SM
cu atributii de MM
Nicolae VASILESCU



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Sucursala de Transport Craiova - Strada Brestei nr.5, cod postal 200581, Craiova, România, Nr.Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului 16/523/2000, Cod unic de înregistrare 10997485, Telefon+40251 307 100, Fax +40251 307 108
www.transelectrica.ro



Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Ofiilor nr. 2-4, C.P. 030786, Sector 3, București
România, Număr înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8960/2000,
Cod Unic de înregistrare 13329043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 56 10
Capital subscris și vărsat: 733.031.420 Lei
www.transelectrica.ro



Referitor la capacitatea tehnică, operatorul economic va deține utilajele tehnice, mijloace de transport, sculele și echipamente de lucru adecvate serviciilor solicitate și în număr corespunzător volumului prestațiilor solicitate.

Lista dotarilor va cuprinde obligatoriu un pachet minim de utilaje și dotări pe care Prestatorul va avea obligația să-l utilizeze în perioada derulării contractului. Acest pachet minim de dotări va cuprinde:

- autoutilitară;
- pompă submersibilă pentru lichide murdare;
- trusă scule;
- echipament individual de protecție;
- recipienti pentru transport reziduuri;
- materiale absorbante;
- alte echipamente și materiale necesare decontaminării.

Pe timpul derulării contractului sectorial de servicii operatorul economic are obligația de a utiliza numai dotarea tehnică oferită, de a respecta instrucțiunile legate de folosirea utilajelor și uneltelor specifice prestației și manipulării acestora.

2.9. CERTIFICĂRI/ CALIFICĂRI/ ACREDITĂRI/ ATESTATE SOLICITATE PENTRU PERSONALUL DIRECT IMPLICAT ÎN PRESTAREA SERVICIILOR

Operatorul economic va deține personal pentru serviciile solicitate în număr corespunzător volumului prestațiilor.

Echipa de lucru va fi formată din cel puțin 2 persoane, respectiv:

- 1- consilier/consilieri de siguranță, conform H.G. nr. 1175/2007, art. 17 alin. (1) și alin. (2);
- 2 - conducător auto transport marfuri periculoase, conform H.G. nr. 1175/2007, art.17 alin. (3).

2.10 TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE INTELECTUALA- nu e cazul

2.11 ALTE CERINTE

2.11.1. Personalul firmei prestatoare trebuie să respecte întocmai prevederile Regulamentului de ordine interioară al C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.

2.11.2. Personalul firmei operatorului economic are obligația:

- să respecte întocmai prevederile legale de lucru cu documente, și să semneze un Angajament de confidențialitate cu S.T. Craiova;
- să respecte etica profesională, procedurile privind confidențialitatea documentelor accesate de la Achizitor.

Cap. 3. DURATA CONTRACTULUI, TERMEN DE PRESTARE SI/ SAU DE PREDARE A LIVRABILELOR

3.1. Durata contractului va fi de 12 luni de la data constituirii garanției de buna executie.

3.2. Termenul de prestare este stabilit de către Achizitor, în colaborare cu Prestatorul, pe baza unei comenzi înaintate de către beneficiar.

3.3. În baza unei comenzi transmise de beneficiar, Prestatorul se obligă să se prezinte la obiectivele specificate în comanda pentru prestarea serviciilor menționate la cap.2.2, în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la primirea scrisă a comenzii din partea beneficiarului.

Cap. 4. GARANȚII . Se va percepe o garanție de bună execuție în procent de 10% din valoarea Contractului.

Cap. 5 RECEPȚII

5.1. Recepția serviciilor se va efectua, în conformitate cu procedura Transelectrica P.O. TEL 04.06. "Recepția cantitativă și calitativă pentru produse/servicii achiziționate de către C.N.T.E.E. Transelectrica S.A.".

5.2. După prestarea serviciilor solicitate se va încheia un proces - verbal de recepție servicii pentru fiecare amplasament, conform modelului din Anexa 5, semnat de Prestatorul de servicii și de gestionarul instalațiilor respective, în care se va specifica operațiile efectuate, materialele utilizate și un proces - verbal de recepții servicii, conform modelului din Anexa 6, recunoscute cu semnătură de către Comisia de recepție din cadrul S.C.M.S.S.M. și reprezentantul Prestatorului.

5.3. Decontarea serviciilor prestate se va efectua în baza următoarelor documente:

- Procesele- verbale de recepții servicii pentru fiecare amplasament - Anexa nr.5, recunoscute cu semnătură și ștampilă de către șeful/adj. de subunitate unde s-a efectuat serviciul;

- Procesele- verbale de recepție servicii, conform TEL 04.06 - „Recepția cantitativă și calitativă pentru produse/servicii achiziționate de către C.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A. - Anexa nr. 6;

- Factura de plată, întocmită după semnarea și înregistrarea procesului verbal de recepție servicii;

- Documentele și înregistrările cerute de legislația de mediu (privind colectarea, transportul și eliminarea deșeurilor).

Cap. 6. LEGISLAȚIE

Prestatorul va respecta următoarele acte normative care reglementează activitatea prezentată în Caietul de sarcini, și anume:

6.1. LEGISLAȚIE GENERALĂ ȘI SPECIFICĂ:

- O.U.G. nr. 195/2005 – privind Protecția Mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;
- Legea nr. 211/2011 republicată - privind regimul deșeurilor;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

- H.G. nr. 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 1061/2008 - privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1175/2007 – pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;
- O.G. nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;

6.2. LEGISLATIE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATEA ÎN MUNCĂ

6.2.1. La execuția lucrărilor se vor respecta măsurile de securitate și sănătate în muncă prevăzute în următoarele instrucțiuni normative:

- Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
- H.G. nr. 1425/2006 - „Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006”;
- Instrucțiunea C.N.T.E.E. TEL «Transelectrica» S.A. - “Instrucțiune proprie de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare – IPSM-IEE PO cod TEL 18.08, revizia în vigoare”.

6.2.2. În stațiile electrice ale beneficiarului există **riscul de accidentare prin electrocutare** !, astfel ca, este interzisă atingerea oricăror părți de aparat din stațiile electrice.

6.2.3. Înaintea începerii serviciului de colectare și eliminare a deșeurilor din separatoarele de ulei de la cuvele de retenție ale transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare din stațiile electrice, personalul operatorului economic va fi instruit de către admitent cu privire la riscurile și măsurile ce trebuie respectate și vor semna Procesul verbal de instruire.

6.2.4. Nici o persoană din partea operatorului economic care nu a fost instruită și nu a semnat procesul - verbal de instruire nu va primi acces în stație.

6.2.5. Operatorul economic își va desfășura activitatea fără a afecta activitatea și exploatarea echipamentelor și instalațiilor din interiorul stațiilor electrice.

6.2.6. Înainte de începerea prestării serviciului de eliminare deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei din stațiile S.T. Craiova se va încheia o “Convenție de lucrări”, prin care se stabilesc obligațiile ambelor părți pentru respectarea măsurilor de securitate și sănătate în muncă la prestarea de servicii în stațiile electrice, în conformitate cu Instrucțiunea C.N.T.E.E. «Transelectrica» S.A. - “Instrucțiune proprie de securitate a muncii pentru instalațiile electrice în exploatare – IPSM-IEE PO cod TEL 18.08, revizia în vigoare”.

6.2.7. Prestatorul își va desfășura activitatea de eliminarea deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei din stațiile S.T. Craiova în conformitate cu prevederile Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006 (și ale H.G. nr. 1425/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă 319/2006 (actualizată), cu modificările și completările ulterioare.

6.2.8. Prestatorul își va asuma responsabilitatea pentru prestarea serviciilor de eliminare deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei din stațiile S.T. Craiova în deplină siguranță, cât și pentru calificarea personalului folosit pe întreaga perioadă de derulare a Contractului.

6.2.9. Eventualele accidente apărute din vina Prestatorului, în timpul prestării serviciului de eliminare deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei din stațiile S.T. Craiova, se vor înregistra la acesta, urmând a suporta cheltuielile aferente remedierii acestora.

6.2.10. Prestatorul se obligă să asigure echipamente proprii de lucru și de protecție pentru personalul propriu și de instruire despre modul de utilizare al acestora, precum și pentru luarea măsurilor de intervenție în cazul unei poluări accidentale, în conformitate cu prevederile legale.

6.2.11. Prestatorul va respecta toate prevederile legale în vigoare care conțin reglementări referitoare la sănătatea și securitatea muncii pentru asigurarea celor mai bune condiții în desfășurarea procesului de muncă, apărarea vieții, integrității corporale și sănătatea salariaților și a altor persoane participante la procesul de muncă.

Nota: Prestatorul trebuie să asigure șef de lucrare cu grupa a III-a SSM, conform IPSM-IEE PO cod TEL 18.08, revizia în vigoare.

6.3. CERINTE SI LEGISLATIE DE MEDIU

6.3.1. Prestatorul, prin natura activității prestate, va manifesta o deosebită atenție astfel încât să se evite producerea oricaror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului sau asupra stării de sănătate a personalului propriu, respectiv al S.T. Craiova.

6.3.2. Firma prestatoare răspunde de orice impact negativ asupra mediului înconjurător la prestarea serviciilor în spațiile S.T. Craiova.

6.3.3. Ambalajele aferente produselor folosite se vor colecta și valorifica/elimina de către Prestator.

6.3.4. Prestatorul va respecta toate prevederile legale aplicabile și în vigoare privind protecția mediului înconjurător pe toată durata execuției lucrărilor de colectare și eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei din stațiile din gestiunea S.T. Craiova cuprinse în:

- O.U.G. nr. 195/2005 – privind Protecția Mediului cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 265/2006 - pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/2005 - privind Protecția Mediului;
- Legea nr. 211/2011- privind regimul deșeurilor;
- H.G. nr. 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase;
- H.G. nr. 1061/2008 - Hotărâre privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 188/2002 Hotărâre pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic al apelor uzate cu modificările și completările ulterioare;
- H.G. nr. 1.175/2007 – pentru aprobarea Normelor de efectuare a activității de transport rutier de mărfuri periculoase în România;

6.3.5. Prestatorul, va manifesta o deosebită atenție astfel încât să se evite producerea oricăror evenimente care să aibă efecte nocive asupra mediului.

6.3.6. Orice eveniment cu impact asupra mediului apărut din vina operatorului economic în timpul prestării serviciului de eliminare deșeurilor periculoase, rezultate din separatoarele de ulei din stațiile S.T. Craiova, va fi anunțat imediat beneficiarului, iar înlăturarea efectelor de va face pe cheltuiala operatorului economic.

6.3.7. Personalul echipei care execută serviciul de eliminare deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei va fi instruit din punct de vedere al protecției mediului de către reprezentantul beneficiarului, semnând un proces verbal de instruire.

6.3.8. Prestatorul va avea obligația de preluare, transport și eliminare a deșeurilor periculoase rezultate (ulei cu apă și nămol provenit din separatoarele de ulei, cuve de retenție, etc).

6.3.9. Prestatorul va asigura întocmirea pe amplasament a documentelor și înregistrărilor conform cerințelor legale în vigoare, și a cerințelor sistemului de management integrat calitate - mediu - securitatea și sănătatea muncii implementat în cadrul S.T. Craiova.

6.3.10. Prestatorul va asigura documentele de aprobare și transport a deșeurilor periculoase transportate, conform H.G. nr. 1061/2008.

6.3.11. Prestatorul asigură documentele doveditoare prin eliminarea deșeurilor periculoase colectate de pe amplasamentele S.T. Craiova.

6.3.12. Prestatorul asigură personal de specialitate atestat pentru toate operațiile necesare prestării serviciului.

6.3.13. După terminarea lucrărilor, executantul va aduce terenul la starea inițială (va elimina eventualele scurgeri de apă uleioasă sau nămol pe sol).

6.3.14. În toate etapele derulării serviciului se vor respecta cerințele impuse prin sistemul de management de mediu declarat ca implementat, aliniat la standardul internațional - Sistem de management de mediu SR EN ISO 14001:2005, în vigoare sau document echivalent.

6.4. CERINTE ȘI LEGISLATIE DE CALITATE

În toate etapele derulării serviciului se vor respecta cerințele de calitate impuse prin sistemul de management al calității declarat ca implementat, aliniat la standardul internațional - Sistem de management al calității. Cerințe – SR EN ISO 9001:2008.

6.5.LEGISLAȚIE PRIVIND MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ (APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ȘI PROTECȚIE CIVILĂ)

6.5.1.În timpul desfășurării activității în incinta beneficiarului, personalul operatorului economic va respecta întocmai prevederile:

- Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor pe linie de prevenire și stingere a incendiilor ;
- Ordinului 163/2007 – pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului M.A.I. nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozițiilor generale privind instruirea salariaților în domeniul situațiilor de urgență, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului M.A.I. nr. 89/2013 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire și desfășurare a activității de prevenire a situațiilor de urgență executate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă - republicată.

6.5.2. Accesul personalului și a mijloacelor de transport în obiectivele și instalațiile S.T. Craiova se face numai pe baza formularelor pentru acces conform procedurilor C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.

6.5.3. Personalul firmei operatorului economic trebuie să respecte întocmai prevederile Regulamentului de ordine interioară al C.N.T.E.E. „Transelectrica” S.A.

6.6. LEGISLATIE ÎN MATERIE DE PROTECTIE A INFORMATIILOR CLASIFICATE – Nu e cazul

Cap. 7 ALTE INFORMAȚII – Nu e cazul

Cap.8. ANEXE

- 8.1. Adresele amplasamentelor Sucursalei de Transport Craiova, conform Anexa 1;
- 8.2. Tipuri de deșeuri rezultate din separatoarele de ulei, conform Anexa 2;
- 8.3. Tipuri de separatoare din stațiile S.T. Craiova, conform Anexa 3;
- 8.4. Distanța în km între Sediul S.T. Craiova și amplasamente, conform Anexa 4;
- 8.5. Proces - Verbal de prestare a serviciului de eliminare deșeuri periculoase rezultate din separatoarele de ulei, conform Anexa 5;
- 8.6. Proces - Verbal de recepție servicii, conform Anexa 6.

Anexa 3 Tipuri de separatoare din stațiile ST Craiova

Nr. crt.	Stația	Nr. separatoare	Tip separator	Racordat la:	Caracteristici separator
1	400/220 kV Porțile de Fier	7	Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT3 400MVA-UP	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
			Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT3 400MVA-UR	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
			Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT2 500MVA	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
			Tip AWAS	Separator ulei ISPE	Capacitate stocare ulei 0,03 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 2,47 l/s
			Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT1 500MVA	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
			Tip AWAS	Separator ulei ISPE	Capacitate stocare ulei 0,03 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 2,47 l/s
			Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a Trafo 10 MVA; Trafo-1 6,3MVA și Trafo-2 6,3 MVA	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
2	220/110 kV Tg-Jiu Nord	1	AWAS Galaxie 1902	AT 200 MVA	Capacitate stocare ulei 10 l+2000l rezervor Capacitate reținere nămol 2300 l Capacitate curățare 3 l/s
		1	Separator hidrocarburi Tip SH 6	Cuvele de retenție Trafo 1 și Trafo 2 40MVA	Capacitate stocare ulei 1,2 mc Capacitate reținere nămol 1,8 mc Capacitate curățare 6 l/s
3	400/220 kV Urechești		Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT 400MVA-UP	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
			Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT 400MVA-UR	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s

	4	Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a BC 100MVAr	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
		Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	Cuvă de retenție a AT 200MVA	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
4	1	NG-3/900 Oleopator-firma ACO PASSAVANT	AT 200 MVA	Capacitate stocare ulei +2000 l Capacitate reținere nămol 1000 l Capacitate curățare 4,5 l/s
	1	Separator hidrocarburi ECO DEO 33 TN6 CLASA II	Cuvele de retenție Trafo 1 și Trafo 2 16 MVA	Capacitate stocare ulei 0,19 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 10 l/s
5	2	AWAS Galaxie 1904	BC 100MVAr-Semistăția A	Capacitate stocare ulei 1075 l Capacitate reținere nămol 800 l Capacitate curățare 3 l/s
		Tip ISPE din beton armat turnat acoperit cu tablă striată	BC 100MVAr Semistăția B	Capacitate stocare ulei 0,5 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 4,5 l/s
6	1	Separator hidrocarburi PLANOL GN 10 FC	Cuvele de retenție AT 1 și AT 2 200MVA	Capacitate stocare ulei 0,19 mc Capacitate reținere nămol 0,8 mc Capacitate curățare 10 l/s
7	1	Separator hidrocarburi OMEGA	Platforma betonată	Capacitate stocare ulei 1,2 mc Capacitate reținere nămol 1,8 mc Capacitate curățare 6 l/s

[Signature]

Distanța în km între sediul ST Craiova și amplasamente

Sediu	Amplasament	km
ST Craiova str. Brestei, nr. 5, Craiova	St. 400/220kV / Porțile de Fier	126
	St. 220/110kV / Tg. Jiu Nord	114
	St. 400/220kV / Urechești	107
	St. 220/110kV / Sărdănești	66
	St. 400kV / Tîlghăreni	44
	St. 220/110kV / Ișalnița	11
	St. 220/110kV Craiova Nord	8

[Signature]

**PROCES VERBAL
DE PRESTARE A SERVICIULUI DE ELIMINARE DEȘEURI PERICULOASE
REZULTATE DIN SEPARATOARELE DE ULEI**

Încheiat în data de în urma prestării serviciului de eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei de la cuvele de retenție ale transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare ale ST Craiova, prestate în stația

Subsemnatul, reprezentant din partea S.C., declar următoarele:

- Am efectuat serviciul de eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei de la cuvele de retenție ale transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare ale ST Craiova, în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini și din contractul nr..... A fost preluată o cantitate det apă uleioasă cod 13.05.07* șit nămol cod 13.05.02*.

- S-au efectuat un nr. de transporturi cu autospeciala de t cu numărul

Reprezentantul SC, declară că:

- are toate documentele legale pentru preluarea și transportul apelor uleioase și a nămolului;
- eliminarea apelor uleioase și nămolul se va efectua respectând legislația de mediu în vigoare.

Reprezentant prestator,

Nume

Semnătura

Reprezentant beneficiar,

Nume

Semnătura



Anexa 6

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE SERVICII

Obiectul recepției:

DENUMIREA SERVICIULUI: Servicii de eliminare deșeuri periculoase rezultate din separatoarele de ulei de la cuvele de retenție ale transformatoarelor, autotransformatoarelor și bobinelor de compensare ale ST Craiova, care face obiectul contractului încheiat cu SC

Comisia de recepție a constatat următoarele:

- I. Serviciul este avizat în CTES/CTA al CNTEE Transelectrica SA prin Avizul nr. – nu există.
- II. Serviciile prestate sunt corespunzătoare clauzelor contractuale.
- III. Rezultate obținute: s-a prestat serviciul de eliminare a deșeurilor periculoase rezultate din separatoarele de ulei la Stația, A fost preluată o cantitate det apă uleioasă cod 13.05.07* și de.....t nămol cod 13.05.02*

Constatările și observațiile comisiei de recepție

Comisia de recepție constată următoarele neconformități:

1. nu s-au constatat neconformități.

Comisia de recepție recomandă:

1. nu s-au stabilit recomandări.

COMISIA RECEPȚIONEAZĂ SI PROPUNE DECONTAREA CHELTUIELILOR PENTRU SERVICIUL SUPUS RECEPȚIEI

Suma de plată reprezentând valoarea serviciului este de lei fără TVA.
Prezentul Proces Verbal s-a încheiat în 2 exemplare, câte 1 pentru fiecare parte.

COMISIA DE RECEPȚIE:

Președinte:

Reprezentant Achizitor:

Membri:

.....

REPREZENTANTUL PRESTATORULUI:

.....